

iQ300  
KG33VEW32  
Blanc  
Combi-bottom



A++



Combiné coolEfficiency avec compartiment hyperFresh pour garder les fruits et légumes frais plus longtemps, plus lowFrost pour un dégivrage facilité et moins fréquent et clayette flexShelf

- ✓ Dans le tiroir hyperFresh, les fruits et les légumes restent frais plus longtemps grâce au régulateur d'humidité.
- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Même chargé, le compartiment de porte easyLift se règle aisément en hauteur.
- ✓ Un réfrigérateur A ++ est très efficace

## Équipement

## Données techniques

Type de pose : Cave à vin pose libre  
 Porte habillable : impossible  
 Hauteur (mm) : 1760  
 Largeur (cm) : 600  
 Profondeur (cm) : 650  
 Poids net (kg) : 70,0  
 Puissance de raccordement (W) : 90  
 Intensité (A) : 10  
 Charnière de la porte : Droite réversible  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 23  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non  
 Porte réversible : Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2  
 Clayettes spéciales bouteille : Oui  
 Code EAN : 4242003666494  
 Marque : Siemens  
 Référence Commerciale : KG33VEW32  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A++: très efficace  
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 219  
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 193  
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 94  
 Froid ventilé : Non  
 Autonomie : 23  
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 7  
 Classe climatique : SN-T  
 Niveau sonore (dB) : 39  
 Type d'appareil : N/A

## Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#



## Accessoires en option

KS10Z030

**iQ300**  
**KG33VEW32**  
**Blanc**  
**Combi-bottom**

#### Équipement

##### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D# 219 kWh/an
- Volume net total: 287 l
- Volume net partie réfrigérateur: 193 l
- Volume net partie surgélateur \*\*\*\*: 94 l

##### Équipement

- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale, aluminium
- Éclairage LED

##### Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur et 3 easyAccess shelves
- Support à bouteilles chromé
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage, rabat avec fonction pushPush
- Boîte fraîcheur

##### Partie surgélateur

- Super-surgélation
- Capacité de surgélation: 7 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 23 h
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- Calendrier de surgélation

##### Accessoires

- casier à oeufs

##### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 176 x 60 x 65 cm

##### Informations techniques

- Classe climatique: SN-T
- Charnières de porte à droite, réversibles

##### Puissance / Consommation


- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

##### Installation

- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière

iQ300  
 KG33VEW32  
 Blanc  
 Combi-bottom

## Dessins sur mesure



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG33VE (poignée intérieure)	1780	600	600	580	600	1200	600	600
KG33VE (poignée extérieure)	1780	600	580	600	640	1200	600	600
KG33VE / KG33SE (poignée intérieure)	1780	600	600	580	600	1200	600	600
KG33VE / KG33SE (poignée extérieure)	1780	600	600	580	640	1200	600	600

**Définitions**

- a: Hauteur
- b: Largeur
- c: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretobloc flexible
- d: Profondeur de l'élement sans arretobloc flexible
- e: Largeur avec porte ouverte à 90°
- f: Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arretobloc flexible
- g: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretobloc flexible
- h: Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arretobloc flexible

Mesures en mm