


iQ300

WT45N272FG

Sèche-linge à condensation



B

Sèche-linge à condensation iSensoric avec technologie autoDry et tambour softDry pour un soin du linge optimal.

- ✓ Technologie de séchage par capteurs autoDry empêche le rétrécissement du linge lors du séchage.
- ✓ Express 40: programme de séchage rapide en 40 minutes.
- ✓ Programme spécial de séchage Outdoor: pour les textiles spéciaux d'extérieur ou vêtements de sport.
- ✓ Display LED avec commande touch-Control et d'autres fonctions comme départ/fin différé et indication du temps résiduel.
- ✓ Tambour softDry pour un séchage extrêmement délicat.

Équipement

Données techniques

Type de pose : Cave à vin pose libre
 Top amovible : Non
 Charnière de la porte : Droite
 Longueur du cordon électrique (cm) : 145,0
 Hauteur avec top amovible (mm) : 842
 Dimensions du produit (mm) : 842 x 598 x 599
 Poids net (kg) : 41,6
 Code EAN : 4242003762967
 Puissance de raccordement (W) : 2800
 Intensité (A) : 16/10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Capacité (kg) : 8,0
 Programme coton : Coton prêt à ranger
 Classe énergétique (2010/30/CE) : B
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 4,61
 Durée du programme coton en pleine charge (min) : 126
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) : 2,59
 Durée du programme coton en demi-charge (min) : 76
 Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) : 557,0
 Contrôle de la durée du cycle (min) : 97
 Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 88
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 88
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 88

UVP
 549.99 €
 HP



Accessoires en option

WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ20500	SOCLE AVEC TIROIR POUR SL
WZ20400	KIT SUPERPO+TABL SL COND&PAC HORS WT44E
WZ20160	Tuyau pour évacuer l'eau de condens
WZ11410	KIT SUPERP SSTABL SL COND&PAC HORS WT44E

iQ300

WT45N272FG

Sèche-linge à condensation

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: B sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Capacité: 1 - 8 kg
- Consommation électrique annuelle: 557 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation: B sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
- Type de sèche-linge: Condensation

Programmes

- Programmes spéciaux: Coton et Synthétiques, Finition laine, Mix, Outdoor, Minuterie chaud, Minuterie froid, Hygiène, Lingerie, Express 40 min, Chemises 15 min
- Programmes en fonction du degré d'humidité

Options

- Touches touchControl: Délicat, Antifroissage, Durée du programme, Départ/Pause, Réglage affiné, Fin différée jusqu'à 24 h
- Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
- Sécurité enfants

Équipement et confort

- Display LED pour l'indication du temps résiduel, la fin différée 24 h, les fonctions spéciales et le déroulement du programme
- Commande entièrement électronique avec un seul bouton pour les programmes en fonction du degré d'humidité du linge, le programme à minuterie et les programmes spéciaux
- autoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- softDrying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes softDesign
- Éclairage du tambour par LED
- antiVibration design: très silencieux et stable
- Signal de fin de programme
- Porte vitrée, blanc- gris foncé avec angle d'ouverture de 175°
- Fermeture de porte confort
- Crochet de fermeture métallique
- Charnières de porte à droite
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- A glisser sous plan de travail de 85 cm

iQ300

WT45N272FG

Sèche-linge à condensation

Dessins sur mesure

