

iQ500, réfrigérateur pose libre, 186 x 60 cm, inox-easyclean KS36VAIDP



A+++



Réfrigérateur hyperFresh plus conserve vos fruits et légumes jusqu'à deux fois plus longtemps. L'éclairage LED design rend l'intérieur de votre appareil plus brillant.

- ✓ Le tiroir hyperFresh Plus avec régulation de l'humidité, pour conserver des fruits et légumes frais 2 fois plus longtemps.
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Porte habillable : impossible
 Hauteur (mm) : 1860
 Largeur (mm) : 600
 Profondeur : 650
 Poids net (kg) : 68,156
 Puissance de raccordement (W) : 70
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Gauche réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 4
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003865842
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KS36VAIDP
 Catégorie de produit : Réfrigérateur
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 75,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 346
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 0
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 0
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
 Classe climatique : SN-T
 Type d'installation : N/A

Accessoires en option

KS36ZAL00 KIT DE LIAISON FINITION INOX
 KS10Z030



4 242003 865842

iQ500, réfrigérateur pose libre, 186 x 60 cm, inox-easyclean KS36VAIDP

Équipement

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D# 75 kWh/an
- Volume net total: 346 l
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW

Équipement

- Portes Inox antiFingerprint, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale
- Éclairage LED

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

Partie réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 346 l
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Dégivrage automatique
- 7 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- Support à bouteilles chromé
- 5 compartiments de porte, dont 1 avec easyLift et Compartiment à beurre/fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps 1 freshBox sur rails télescopiques

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à gauche, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Angle d'ouverture de porte 90°
- Puissance de raccordement: 70 W
- Tension 220 - 240 V
- Classe climatique: SN-T

Accessoires

- casier à oeufs

Accessoires spéciaux

Environnement et sécurité

Installation

Informations générales

iQ500, réfrigérateur pose libre, 186 x 60 cm, inox-easyclean KS36VAIDP

Dessins sur mesure

	a	b	c	d	e	f
KSIV36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a) Hauteur
 - b) Largeur
 - c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 - d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 - e) Largeur porte ouverte sans poignée
 - f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement
- Mesures en cm

